

Số /BC-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày 07 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng
(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 07 tháng 02 năm 2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 19°C, Cao nhất: 21°C, Thấp nhất: 17°C.

Độ ẩm trung bình: 89%, Cao nhất: 99%, Thấp nhất: 80%.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng/ diện tích kế hoạch (ha)
- Cam	Chín - thu hoạch	230
- Quýt	Chín - Thu hoạch	1.172
Các cây trồng vụ đông		
- Cây khoai tây	Tích lũy tinh bột - chuẩn bị thu hoạch	17/20KH
- Cây rau các loại	Phát triển thân lá - thu hoạch	200,03/200 ha KH
- Cây đậu đỗ các loại	Phát triển thân lá - thu hoạch	13/12 ha KH
- Cây thuốc lá	Phát triển thân lá	85,34/95ha KH

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ

1. Cây trồng vụ đông

- Cây khoai tây:

+ Bệnh sương mai tỷ lệ hại phổ biến 1% tỷ lệ cao 10%. Diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha, Tại xã Sỹ Bình, Mỹ Thanh trên diện tích nhiễm kỳ trước.

+ Bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh xoắn lá,... gây hại nhẹ.

- Cây thuốc lá: Bệnh lở cổ rễ, sâu xám,... gây hại nhẹ.

2. Cây cam, quýt: Sâu đục thân (cành), ngài chích hút quả, ruồi đục quả gây hại nhẹ.

3. Cây hồi: Bệnh thán thư gây hại nhẹ, rải rác tại xã Vũ Muộn.

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa vụ xuân: Tiến hành làm đất, chuẩn bị phân bón, giống và các loại vật tư khác. Tập trung gieo mạ xong trước ngày 20/2/2023. Che phủ nilon để chống rét và sâu bệnh hại.

2. Cây cam quýt:

- Đối với những diện tích thời kỳ kinh doanh đã thu hoạch xong tiến hành bón phân sau thu hoạch và phòng trừ sâu bệnh gây hại để chuẩn bị cho cây ra lộc xuân(*Bón phân theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo*).

- Đối với những diện tích thời kỳ kiến thiết cơ bản tiến hành bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại để tạo điều kiện cho cây ra lộc. (*Bón phân theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo*)

- Kết hợp quét vôi gốc cây để ngăn sự tấn công của nấm bệnh hay sâu đục thân tìm đến đẻ trứng.

* **Chú ý:** Dùng thuốc theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc và tuân thủ “kỹ thuật 4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

3. Cây hồi:

Chú ý phòng trừ bệnh thán thư gây hại.

- Biện pháp phòng trừ bệnh thán thư: Vệ sinh rừng hồi đang bị bệnh gây hại, tiêu hủy những cành, lá bị bệnh rụng xuống để tránh bệnh lây lan ra diện rộng. Phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Revus Opti 440SC, Cabrio Top 600WG, Daconil 75WP, Ridomil Gold 68WG, Score 250EC,... Phun phòng, trừ bệnh ngay khi phát hiện có vết bệnh, bệnh hại nặng phải phun lặp lại từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

+ Đối với những cây cho hồi trái vụ thì tiến hành bón thêm phân Kaliclorua bằng biện pháp qua lá để tăng cường khả năng đậu quả và năng suất.

+ Đối với diện tích cây hồi tuổi nhỏ và những diện tích mới trồng, tiến hành phát cỏ, dây leo cuốn xung quanh gốc. Chú ý giữ ẩm cho cây.

4. Cây trồng vụ đông

- *Cây thuốc lá:* Bón thúc lần 1, kết hợp làm cỏ, vun gốc,...; Chú ý phòng trừ sâu xám, rệp, bệnh đốm mắt cua,... gây hại.

+ Biện pháp phòng trừ sâu xám: Bắt thủ công bằng tay, dùng bả bẫy bướm, hoặc dùng thuốc hóa học có tính lưu dẫn như: Shecpain 36E, Gottoc 250EC, Regent 800WG, Gà nòi 95SP,... để phun.

+ Rệp: Dùng thuốc Dragon 585EC, Movento 150OD,... để phun.

+ Bệnh đốm mắt cua: Có thể dùng các loại thuốc sau Boocđo 1%, Cacbendazim, Tilt super,... để phun.

- *Cây khoai tây:* Chú ý phòng trừ bệnh héo xanh, bệnh sương mai, bệnh xoắn lá,...

+ Biện pháp phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn: Vun luống cao để thoát nước, bón phân cân đối, khi phát hiện cây bị bệnh thì tiến hành nhổ bỏ đem tiêu hủy. Bệnh nặng thì phun bằng thuốc Trichoderma,...

+ Biện pháp phòng trừ bệnh sương mai: Vun luống cao để thoát nước, bón phân cân đối,... có thể dùng dung dịch boocdo 1% để phun phòng bệnh. Bệnh nặng thì phun bằng thuốc Zin 80WP, Zineb bul 80WP, Ridomil 72WP, Aliette 800WG,... phun ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 -10 ngày theo hướng dẫn sử dụng của từng loại thuốc.

+ Biện pháp phòng trừ bệnh xoắn lá: Như phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn và phun trừ các đối tượng môi giới truyền bệnh như rệp, nhện, bọ phấn,...

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bà con nông dân chuẩn bị giống, làm đất tiến hành gieo cấy cây trồng vụ xuân năm 2023 theo khung thời vụ; tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân gieo trồng các giống nằm trong cơ cấu giống chỉ đạo, không gieo cấy các giống ngoài cơ cấu đề phòng dịch hại có thể xảy ra.

Chỉ đạo cán bộ phụ trách nông lâm nghiệp thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng theo từng giai đoạn phát triển./.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN & PTNT huyện;
- Trung tâm VHHT & Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

Bản giấy:

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Thụ