

Số: /CV-TTĐVNN
V/v hướng dẫn khắc phục hiện tượng
vàng lá lúa vụ xuân năm 2023

Bạch Thông, ngày tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hiện nay cây lúa xuân trên địa bàn huyện đang giai đoạn ôm đòng - trỗ bông; xuất hiện bọ rầy gây hại, mật độ phổ biến 300 - 500 con/m², cá biệt 7.000 con/m², diện tích nhiễm 5 ha, phân bố rải rác tại các xã, thị trấn (*cục bộ có 0,2 ha nhiễm nặng, “cháy rầy” tại thôn Nam Yên, xã Nguyên Phúc*); một số diện tích có hiện tượng vàng lá do thiếu dinh dưỡng và thiếu nước.

Để khắc phục hiện tượng trên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bạch Thông hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật như sau:

- Luôn Giữ mực nước trong ruộng từ 2 - 3 cm.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ rầy gây hại. Khi thấy mật độ rầy khoảng 20 con/khóm hoặc 3 con/dảnh trở lên tiến hành phun trừ bằng 1 trong các loại thuốc như: Sachray 200WP, Pattox 95SP, Gà nòi 95SP, Oshin 20WP,...

Chú ý: Khi phun bọ rầy cần giữ nước trong ruộng từ 3 - 5 cm. Những ruộng có mật độ rầy cao phải phun 2 lần, cách nhau từ 5 - 7 ngày, dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của Rầy. Hạ thấp vòi phun để trừ Rầy tập trung dưới bẹ và gốc lúa. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau phòng trừ rầy và tiếp tục theo dõi, tránh hiện tượng Rầy bùng phát trở lại.

- Những ruộng lúa bị vàng lá do thiếu dinh dưỡng, thiếu nước hoặc do rầy gây hại nặng (*sau khi đã phun trừ rầy*) cần bón phân bổ sung với lượng: 6 - 8 kg phân Đạm Urê + 10 - 12 kg phân Kali Clorua/1.000 m² kết hợp phun 1 trong các loại phân bón qua lá sau: K-Humate, Atonic, Siêu kali,...

Với nội dung trên, đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- Chi cục TT BVTV và QLCL tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

Bản giấy:

- Lưu: TTĐVNN.

GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Thụy