

Số: /QĐ-UBND

Lục Bình, ngày tháng 10 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi  
và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025

#### ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-CN-MTCN ngày 08/12/2022 của Cục Chăn nuôi ban hành hướng dẫn phòng, chống đói, rét cho vật nuôi;

Căn cứ Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND huyện Bạch Thông về việc phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2024-2025;

Theo đề nghị của Công chức Địa chính-NN-XD&MT xã.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2024-2025 (có Phương án chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Giao Ban chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng, gia súc, gia cầm, động vật thủy sản xã và các thôn tổ chức triển khai thực hiện Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025 theo các nội dung Phương án được phê duyệt.

**Điều 3.** Văn phòng - Thống kê UBND xã, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống rét cho cây trồng, gia súc, gia cầm, động vật thủy sản xã và các thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như điều 3;
- CT, PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ & các đoàn thể xã;
- Trang TTĐT xã;

Gửi bản giấy:

- 08 thôn(t/h);
- Thú y viên xã;
- Lưu: VP UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Văn Luân

## PHƯƠNG ÁN

### Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2024)

Để chủ động đối phó với các tình huống biến đổi thời tiết xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại gây thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản trong vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025. UBND xã Lục Bình ban hành Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2024-2025, với những nội dung như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

**1. Mục đích:** Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống rét cho cây trồng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản, đặc biệt là ứng phó kịp thời với rét đậm, rét hại, mưa kéo dài và triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại; khôi phục sản xuất sau rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông lâm nghiệp vụ Đông Xuân 2024-2025 trên địa bàn xã.

#### 2. Yêu cầu

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông, lâm nghiệp; huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025 như: Thức ăn, chuồng trại, cây giống, con giống, phân bón...; kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là rét đậm, rét hại, mưa kéo dài.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh trong công tác phòng, chống rét cho cây trồng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản, phù hợp với điều kiện thực tế trong sản xuất.

#### II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

##### 1. Đối với lĩnh vực trồng trọt

###### 1.1. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân khẩn trương làm đất, chuẩn bị đầy đủ vật tư phân bón, giống, thực hiện gieo trồng đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn. Tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông; ưu tiên các chân đất tốt, chủ động nước để gieo trồng các loại cây như: Khoai tây, khoai lang, rau các loại... theo khung thời vụ; không sử dụng các giống ngoài cơ cấu, giống dễ bị nhiễm sâu, bệnh hại.

###### 1.2. Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân không gieo cấy các loại cây trồng trong những ngày giá rét, nhiệt độ thấp dưới 15<sup>0</sup>C.

- Đối với rau màu: Cần chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối để cây khoẻ mạnh tăng cường khả năng chống rét; những ngày có sương muối, giá buốt cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng. Tăng cường áp dụng các biện pháp che chắn, phủ luống để tăng khả năng giữ ẩm, giữ ấm cho cây.

- Đối với mạ xuân: Khi gieo cần phải chọn nơi tưới tiêu chủ động, tiện cho chăm sóc và bảo vệ; khi nhiệt độ xuống dưới 15<sup>0</sup>C đảm bảo 100% diện tích mạ phải được che bằng nilon trắng và duy trì đủ độ ẩm trong luống mạ; vòm che nilon phải đảm bảo độ cao giữa mặt luống và đỉnh vòm từ 50 - 55cm, nilon phải được phủ kín cả luống mạ, tuyệt đối không được để hở chân luống (*Chú ý mở nilon luyện mạ trước khi cấy*). Không cấy lúa khi nhiệt độ xuống dưới 15<sup>0</sup>C.

- Đối với cây giống lâm nghiệp trong vườn ươm: Cần có các biện pháp che chắn chống rét cho cây khi nhiệt độ xuống dưới 15<sup>0</sup>C, hàng ngày vào sáng sớm và chiều tối tưới nước giữ ẩm cho cây.

- Đối với cây ăn quả: Thực hiện các biện pháp cắt tỉa tạo tán, tăng cường bón phân, ủ gốc giữ ẩm cho cây, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển sớm ngay khi thời tiết ấm.

*1.3. Về thủy lợi:* Chỉ đạo các thôn vận động Nhân dân chủ động tổ chức nạo vét kênh mương để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025.

## **2. Đối với lĩnh vực chăn nuôi**

### *2.1. Về chuồng trại*

Chỉ đạo các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại cho phù hợp để đảm bảo phòng chống rét. Chuồng nuôi đảm bảo che chắn và tránh được gió lùa trực tiếp vào chuồng. Nền chuồng đảm bảo luôn khô ráo và phải có chất độn chuồng bằng rơm, rạ hoặc trấu khô. Thường xuyên giữ chuồng trại sạch sẽ, những ngày rét có kèm theo mưa cần bổ sung thêm chất độn chuồng để gia súc tăng khả năng chống rét. Có thể sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt sưởi cho gia súc trong chuồng bằng trấu, mùn cưa, than củi...

\* *Chú ý:* Thường xuyên theo dõi khi đốt sưởi, để xa dụng cụ đốt với vật liệu dễ cháy trong chuồng nuôi như: Bạt che, chất độn chuồng, các thanh che chắn bằng vật liệu dễ cháy... đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ.

### *2.2. Chế độ làm việc và chăn thả*

Nhiệt độ quá lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nhất là đối với gia súc già yếu, gia súc non; Công chức chuyên môn phối hợp với các đoàn thể, các thôn thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết thông tin kịp thời tới người chăn nuôi để có kế hoạch cụ thể bảo vệ đàn vật nuôi.

Trong những ngày giá rét, áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm. Không chăn thả, không bắt trâu, bò làm việc khi thời tiết rét đậm, rét hại; khi thời tiết rét đậm, rét hại kèm theo mưa và nhiệt độ xuống dưới 12<sup>0</sup>C, đưa trâu, bò vào nơi nuôi nhốt để kiểm soát và tiến hành chăm sóc tại chuồng nuôi; có thể dùng chăn cũ, bao tải đay quấn quanh cơ thể gia súc để giữ ấm cơ thể, đặc biệt là bê nghé nhỏ dưới 12 tháng tuổi; thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe đàn

vật nuôi, nếu phát hiện có biểu hiện khác thường để kịp thời xử lý; không nhập gia súc, gia cầm non về nuôi trong thời gian này.

2.3. *Chăm sóc và nuôi dưỡng*: Thức ăn có vai trò quan trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Trong những ngày giá, rét vật nuôi cần nhiều năng lượng để chống rét từ nguồn thức ăn.

*\* Đối với trâu, bò*

- Vận động người dân thu gom các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu, bò trong mùa đông, như: Rơm, rạ; thân, lá cây ngô, ngọn lá mía, dây khoai lang, lá sắn, cây lạc...; hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý, chế biến (Ủ rơm với U rê, ủ chua thức ăn) để dự trữ và nâng cao giá trị dinh dưỡng của thức ăn; tận dụng diện tích đất không sử dụng trồng cây vụ đông, đất hoang, đất trống xung quanh vườn nhà để trồng cỏ, trồng ngô dày làm thức ăn cho trâu, bò.

- Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp đối với trâu, bò già, yếu, gia súc non để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh.

- Mức cho ăn: Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn (cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ urê...) và cung cấp với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể ví dụ như trâu bò 300kg thì cho ăn 30kg cỏ xanh hoặc cỏ ủ...; ngoài ra, có thể cung cấp thức ăn xanh ủ chua cho trâu, bò (thân cây ngô, cỏ voi...) với lượng 7-10kg/ngày nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu hóa, đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh như bột ngô, bột sắn, cám gạo... (khoảng 0,5-1kg/con/ngày). Đảm bảo nước uống đầy đủ cho trâu bò hàng ngày, trong những ngày giá rét cho trâu bò uống nước ấm có hoà muối với lượng khoảng 5g/100 kg thể trọng.

*\* Đối với lợn:*

Khẩu phần ăn phải đảm bảo, đầy đủ chất dinh dưỡng (có thể cho ăn tự do, ăn các bữa trong ngày tùy vào loại thức ăn, phương thức nuôi); bổ sung thêm vitamin, men tiêu hóa thường xuyên cho lợn; Cần sử dụng bóng úm, chuồng úm cho lợn con theo mẹ; cho lợn con tập ăn sớm để tăng khả năng tiêu hóa.

*\* Đối với gia cầm:*

Có thể tăng lượng thức ăn cho gà, cho gia cầm uống nước ấm và bổ sung một số loại vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải nâng cao sức đề kháng; áp dụng mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ từ 6-8 con/m<sup>2</sup>, gà thịt: 8-10 con/m<sup>2</sup>. Thực hiện tốt quy trình úm cho gà con; những ngày giá rét không thả gia cầm ra vườn, đồi; thực hiện che chắn để tránh gió lùa trong chuồng.

2.4. *Phòng bệnh cho vật nuôi*

- Áp dụng quy trình chăn nuôi phù hợp đảm bảo an toàn dịch bệnh; thực hiện tiêm phòng định kỳ và đầy đủ các loại vắc xin cần thiết cho từng loại vật nuôi như: đối với gia cầm (cúm gia cầm, niu cát xon...); lợn (lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả lợn cổ điển, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.); dê (lở mồm long móng, nhiệt thán); trâu, bò (lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Viêm da nổi cục...). Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; hàng ngày cần theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của vật nuôi để có biện pháp xử lý hiệu quả khi vật nuôi có những biểu hiện bất thường do đói, rét hoặc bệnh dịch.

- Những ngày quá rét, trâu bò thường hay xảy ra bệnh cước chân, do vậy cần tăng cường giữ ấm cho trâu, bò, giữ nền chuồng khô ráo, cho ăn uống đầy đủ thức ăn thô xanh, bổ xung thức ăn tinh muối khoáng, vitamin; biểu hiện của bệnh cước chân là thấy phân da chân trâu, bò bị sưng phù, nứt nẻ, có hiện tượng xung huyết sờ thấy nóng, trường hợp bệnh nặng lớp biểu bì ở chân có chảy dịch màu vàng, tạo vết loét, gây nhiễm trùng, nếu không điều trị kịp thời tổ chức dưới da bị hoại tử làm cho con vật bị què, nặng hơn trâu, bò có thể kể phát các bệnh truyền nhiễm khác.

Biện pháp xử lý: Khi mới xuất hiện cước chân có thể dùng gừng giã nhỏ hoà với rượu để xoa bóp hàng ngày đồng thời cho trâu bò vận động tại chuồng để tăng cường tuần hoàn máu tại chân, tránh hiện tượng sưng phù bệnh càng thêm nặng; khi xuất hiện các vết loét cần sử dụng các chất sát trùng để sát trùng vết thương và tiêm kháng sinh chống các bệnh kế phát.

- Khi trâu bò bị đói rét do rét đậm, rét hại kéo dài trên 10 ngày liên tục thì sức khỏe và sức đề kháng bị giảm, dễ mắc bệnh vì vậy trong thời gian giá rét cần cho trâu bò ăn cháo gạo hoặc cháo cám nóng, bổ xung khoáng chất và các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng.

- Xử lý chất thải hàng ngày thu gom phân vào hố ủ, dẫn chất thải lỏng trực tiếp từ chuồng đến hố đựng bằng rãnh thoát và xử lý chất thải bằng hóa chất hoặc chế phẩm sinh học.

### **3. Đối với thủy sản**

Đối với những đối tượng thủy sản chưa đủ kích cỡ thu hoạch tiến hành nuôi lưu qua đông cần thực hiện công tác phòng, chống rét như sau:

- Duy trì mực nước ao nuôi độ sâu trên 1,5m, chủ động nguồn nước vào, ra trường hợp ao nuôi không đảm bảo độ sâu, phải đào chuôm nhỏ có diện tích bằng 1/10 diện tích ao nuôi sau đó tiến hành cải tạo và đưa cá vào nuôi với mật độ 2- 4 con/m<sup>2</sup>; nếu nhiệt độ xuống dưới 15<sup>0</sup>C thì ngừng cho cá ăn; trong suốt thời gian trú đông, không dùng lưới đánh bắt gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cá và có thể dẫn đến cá bị nhiễm bệnh và chết.

- Thả bè cho 1/2 đến 1/3 diện tích ao về phía Bắc để chắn gió, hoặc dùng tre làm giàn có bạt, nilon, lá cọ,... che phủ để tránh gió lùa, tăng khả năng giữ nhiệt; dưới đáy ao sử dụng các sọt rơm, rạ (đã được tưới vôi và phơi khô) để làm chỗ trú đông cho cá khi trời rét đậm, rét hại.

## **III. CÔNG TÁC KHÁC PHỤC THIỆT HẠI**

1. Công chức chuyên môn, thành viên BCD, các thôn thường xuyên kiểm tra, thống kê, tổng hợp tình hình thiệt hại do rét đậm, rét hại, dịch bệnh của cây trồng, vật nuôi, báo cáo UBND xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ thiệt hại sản xuất cho các hộ gia đình bị thiệt hại.

2. Trường hợp nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác không đủ để hỗ trợ, UBND xã tổng hợp thiệt hại theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chi tiết mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 5, Nghị định

số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; gửi phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo, đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh hỗ trợ theo quy định.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

#### **1. Công chức Địa chính Nông nghiệp:**

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các thôn đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện của các thôn; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã tình hình thực hiện Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025 và kết quả khắc phục hỗ trợ thiệt hại (nếu có) do rét đậm, rét hại gây ra cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp chống rét cho cây trồng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi và trong nuôi trồng thủy sản tại các thôn.

- Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả hỗ trợ công tác phòng, chống rét cho cây trồng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi và thủy sản trên địa bàn (nếu có); tổng hợp báo cáo UBND xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

#### **2. Công chức Văn hóa – Thông tin:**

Tổ chức thực hiện việc tiếp sóng đài huyện về diễn biến tình hình thời tiết; tuyên truyền về các biện pháp kỹ thuật, các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông lâm nghiệp; các biện pháp chống rét cho cây trồng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi và trong nuôi trồng thủy sản để người dân hiểu biết áp dụng đạt hiệu quả.

#### **3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã:**

- Phối hợp chỉ đạo Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể thôn thực hiện tốt công tác phòng, chống rét cho cây trồng, đàn vật nuôi và thủy sản vụ Đông - Xuân năm 2024 - 2025.

- Phổ biến, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi, cây trồng và thủy sản đạt hiệu quả.

#### **4. Các thành viên BCD xã:**

Theo địa bàn được phân công phụ trách các thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản; báo cáo những khó khăn, vướng mắc về BCD xã để xem xét giải quyết kịp thời.

#### **5. Các thôn:**

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Phương án này; trên cơ sở Phương án của xã để xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại thôn để thuận lợi cho công tác tổ chức, thực hiện.

- Thống kê các hộ có chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, ngựa, dê), số hộ có dự trữ rơm, rạ, số hộ không dự trữ rơm, rạ; số hộ không có chuồng trại, không che chắn hoặc chuồng tạm bợ không đủ khả năng giữ ấm cho gia súc trong mùa đông; Số hộ còn thả

rông, số lượng gia súc còn thả rông trên đồi để có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, cây trồng của thôn.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ có chăn nuôi trâu, bò, dê để có biện pháp chỉ đạo phòng, chống đói, rét đạt kết quả; Các hộ không thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, cây trồng nếu bị thiệt hại thì tự chịu trách nhiệm.

- Khi có gia súc chết, phải kịp thời báo cáo cụ thể, để lập biên bản từng trường hợp: Số lượng, chủng loại gia súc chết; Địa điểm bị chết; Ngày, tháng, năm chết; Tháng tuổi; Nguyên nhân chết (*do không thực hiện công tác phòng, chống đói, rét hoặc đã thực hiện công tác phòng, chống đói, rét*);

- Cây trồng bị thiệt hại phải kịp thời báo cáo để lập biên bản cụ thể về diện tích, chủng loại cây bị thiệt hại (%), nguyên nhân chết (*do không thực hiện công tác phòng, chống đói, rét hoặc đã thực hiện công tác phòng, chống đói, rét*).

- Duy trì chế độ thông tin, báo cáo vào các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng về tình hình ảnh hưởng của rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông lâm nghiệp cho UBND xã (*qua Công chức Địa chính Nông nghiệp*) để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Khi có thiệt hại về cây trồng, vật nuôi báo cáo ngày 01 lần bằng điện thoại về UBND xã (*số điện thoại: 0209.3850.119, hoặc 0356 964 913*).

- Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động phòng chống đói, chống rét cho đàn vật nuôi trong vụ đông - xuân như: Dự trữ rơm rạ khô, cỏ khô, các phụ phẩm nông nghiệp, trồng cây ngô dày..., cho vật nuôi ăn thêm các loại thức ăn giàu đạm, đầy đủ vitamin, để tăng sức đề kháng. Tu sửa chuồng trại, chuẩn bị phông, bạt và các loại vật liệu khác để che chắn chuồng trại và thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Trên đây là Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025 của UBND xã Lục Bình, yêu cầu các thôn và các thành viên BCĐ xã tổ chức triển khai thực hiện./.